

MÁS AUTONOMÍA. MENOS PARADAS.

Tanques auxiliares de combustible para camión y rotomoldeados de polietileno de alta densidad para el campo. Fabricados en General Pico, La Pampa.



HOMOLOGADOS INTI · RES. SSTA 553/2006

MOCHILA

120 a 950 L

LATERALES

250 a 630 L

AGROINDUSTRIA

300 a 5.500 L

MULTIUSO

80 a 300 L

QUIÉNES SOMOS

FABRICAMOS PARA LA RUTA Y EL CAMPO ARGENTINO

Desde General Pico, La Pampa, fabricamos tanques de polietileno por rotomoldeo. Somos la marca líder del país en tanques auxiliares para camión y llegamos a transportistas, productores e industrias de todo el territorio. Respondemos en el día y asesoramos cada instalación.

23 años fabricando tanques	1.900 m² de galpones de producción propios	+40 modelos en cuatro líneas	100% fabricación argentina
--------------------------------------	--	--	--------------------------------------



POR QUÉ ROTOMOLDEO

Una sola pieza

Polietileno de alta densidad cocido en molde rotativo. Sin costuras ni soldaduras: no hay puntos débiles.

Sin pintura, sin óxido

El color va integrado en el material. No se descascara ni se corroe.

Cerca de 50% más liviano

Que su equivalente en metal. Menos tara en el camión y menos consumo.

CERTIFICACIÓN

Homologación INTI

Mochilas y laterales aprobados por Res. SSTA N° 553/2006.

Instalación certificada AITA

Ingeniero matriculado audita el montaje y emite certificado.

Normativa vigente

Cumple la Disposición SSTA N° 25/2009.

EN ESTE CATÁLOGO

MOCHILA	p. 03	LATERALES	p. 05	AGRO	p. 07
MULTIUSO	p. 09	GUÍA RÁPIDA	p. 10	INSTALACIÓN	p. 11

LÍNEA TRANSPORTE

TANQUES MOCHILA

Para montaje trasero, entre la cabina y la carrocería.

8 modelos, dos perfiles.

CAPACIDADES

120 a 950 L



Soporte de hierro incluido



Polietileno de alta densidad



Resiste hidrocarburos



Homologado INTI

MODELOS Y MEDIDAS

Medidas en mm

CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO	ALTO	ANCHO	PERFIL
M120	120 L	960	600	280	EXTRACHATO NUEVO
M300	300 L	1760	800	280	EXTRACHATO NUEVO
M400	400 L	1450	980	370	Convencional
M500	500 L	1760	950	370	Convencional
M550	550 L	1760	1350	280	EXTRACHATO
M600	600 L	1760	1100	390	Convencional
M750	750 L	1760	1350	370	Convencional
M950	950 L	2000	1650	370	Convencional

Ancho es la medida desde la cabina hacia atrás: el espacio que el tanque ocupa entre cabina y carrocería.

¿Poco espacio detrás de la cabina? Los extrachatos M300 y M550 miden solo 28 cm. Comparativa en la página siguiente.

ELEGÍ EL MODELO PARA TU CAMIÓN

PERFIL EXTRACHATO: 28 CM

La mochila más angosta del mercado argentino.
Para cabina dormitorio, chasis corto o carrocería al límite, donde una mochila de 37 a 39 cm no entra.
Mantiene los litros creciendo en alto y largo.

ANCHO CABINA → CARROCERÍA, A ESCALA

280 mm

370 mm

Rojo: extrachato M300 y M550. Gris: mochila convencional (hasta 390 mm en M600).



M300 300 L
1760 × 800 × 280 mm



M550 550 L
1760 × 1350 × 280 mm

MOCHILA CONVENCIONAL



M400 400 L
1450 × 980 × 370 mm



M500 500 L
1760 × 950 × 370 mm



M600 600 L
1760 × 1100 × 390 mm



M750 750 L
1760 × 1350 × 370 mm



M950 950 L
2000 × 1650 × 370 mm



M120 120 L
960 × 600 × 280 mm

Todas las mochilas incluyen soporte de hierro. Medidas: largo × alto × ancho, en mm.

LÍNEA TRANSPORTE

TANQUES LATERALES

Para los costados del chasis. Diez modelos con soporte incluido.

CAPACIDADES

250 a 630 L



Soporte de hierro
incluido



Polietileno de alta
densidad



Máxima
estabilidad



Homologado INTI

MODELOS Y MEDIDAS

Medidas en mm, según ficha técnica

CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO	ALTO	ANCHO	MOLDURA TRASERA
L250	250 L	900	620	680	No
L315	315 L	1270	540	620	No
L340	340 L	1090	550	730	No
L400	400 L	1080	700	700	No
L480	480 L	1340	600	700	No
L500	500 L	1500	600	700	No
L540	540 L	1340	700	700	No
L570	570 L	1500	700	700	25 × 25 × 25 cm
L600	600 L	1500	700	700	20 × 20 × 20 cm
L630	630 L	1500	700	700	10 × 10 × 10 cm

MISMA MEDIDA, DISTINTA MOLDURA

L570, L600 y L630 tienen las mismas medidas exteriores. Cambia la moldura trasera: la escotadura en la cara que apoya contra el chasis, que esquiva la manota del elástico. A moldura más chica, más litros.

DIEZ MODELOS PARA EL CHASIS



L250 250 L
900 × 620 × 680 mm



L315 315 L
1270 × 540 × 620 mm



L340 340 L
1090 × 550 × 730 mm



L400 400 L
1080 × 700 × 700 mm



L480 480 L
1340 × 600 × 700 mm



L500 500 L
1500 × 600 × 700 mm



L540 540 L
1340 × 700 × 700 mm



L570 · L600 · L630
1500 × 700 × 700 mm, con moldura

CÓMO ELEGIR TU LATERAL

1

Medí el hueco en el chasis

Largo libre entre ruedas o accesorios y alto disponible desde el larguero.

2


Mirá la manota del elástico

Si invade el espacio, elegí L570, L600 o L630 según el tamaño de la moldura que necesites.

3

Confírmalo con nosotros

Mandanos las medidas y una foto por WhatsApp al +54 9 2302 51-6554.



DESPACHAMOS A TODO EL PAÍS

LÍNEA AGROINDUSTRIA

TANQUES PARA EL CAMPO

Polietileno virgen de alta densidad con aditivo UV. Resiste agua, gasoil, urea líquida, UAN, fertilizantes y fitosanitarios.

CAPACIDADES

300 a 5.500 L



UN TANQUE, MUCHOS USOS



AGUA RURAL

Casas de campo, galpones, tambos



GASOIL

Fijo o transportable, no se oxida



UREA Y UAN

Horizontal con rompeolas



HACIENDA

Bebederos y comederos



FITOSANITARIOS

Tapa hermética, salida 2"

MODELOS Y MEDIDAS

Medidas en mm

CÓDIGO	TIPO	CAPACIDAD	MEDIDAS	DETALLE
H500	Horizontal	500 L	1150 × 950 × 950	Con bases de apoyo
H1000	Horizontal	1.000 L	1700 × 950 × 950	Con bases de apoyo
H2000	Horizontal	2.000 L	2250 × 1120 × 1120	Con bases de apoyo
H3000	Horizontal	3.000 L	2250 × 1300 × 1300	Rompeolas integrado
V3000	Vertical	3.000 L	2000 × 1500 × 2000	Reserva en suelo o galpón
V5500	Vertical	5.500 L	2000 × 2400 × 2000	Reserva en suelo o galpón
B300	Bebedero	300 L	1980 × 470 × 310	Bebedero o comedero
B700	Bebedero	700 L	2400 × 700 × 400	Bebedero o comedero
V700	Vertical	700 L	—	PRÓXIMAMENTE
V1000	Vertical	1.000 L	—	PRÓXIMAMENTE

Para urea, UAN y fitosanitarios recomendamos el horizontal con rompeolas H3000 por su estabilidad sobre carro o tractor. Para productos de alta concentración, consultá compatibilidad.

HORIZONTALES, VERTICALES Y HACIENDA



H500 500 L

Horizontal · 1150 × 950 × 950 mm



H1000 1.000 L

Horizontal · 1700 × 950 × 950 mm



H2000 2.000 L

Horizontal · 2250 × 1120 × 1120 mm



H3000 3.000 L

Rompeolas · 2250 × 1300 × 1300 mm



V3000 3.000 L

Vertical · 2000 × 1500 × 2000 mm



V5500 5.500 L

Vertical · 2000 × 2400 × 2000 mm




B700 700 L

Bebadero / comedero para hacienda

PRÓXIMAMENTE

V700 Y V1000

Verticales de 700 y 1.000 litros para obra, galpón y campo.



B300 300 L

Bebadero / comedero para hacienda

Polietileno virgen HD

Sin material reciclado. Apto agua potable.

Una sola pieza

Rotomoldeado, sin costuras ni soldaduras.

Aditivo UV

Hecho para estar a la intemperie.

LÍNEA MULTIUSO


AGUA A BORDO, BAJO LA CAMA

Tanques chatos de 80 y 120 litros para casas rodantes, trailers y conversiones. Entran donde un bidón vertical no entra.

26 cm de alto,
modelo MH80



MISMOS LITROS, UN TERCIO DE LA ALTURA



DÓNDE SE INSTALA

Bajo la cama

Peso bajo y centrado, cerca del eje.

Baulera lateral

Entra sin tapar el resto del compartimento.

Doble piso

Aprovecha la altura del piso elevado.

Bajo asiento o banco

El MH80 entra en casillas y trailers chicos.

MODELOS Y MEDIDAS

Medidas en mm

CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO	ALTO	ANCHO	PESO LLENO
MH80	80 L	850	260	460	≈ 82 kg
MH120	120 L	960	280	600	≈ 124 kg

Polietileno virgen HD

Rotomoldeado en una pieza, sin uniones por donde filtrar.

Negro, sin algas

No deja pasar la luz, así el agua no verdea en verano.

Protección UV

Incluida en el material.

ELEGÍ POR LUGAR Y POR LITROS

1. ¿DÓNDE VA EL TANQUE?



Detrás de la cabina

MOCHILA p. 03



Al costado del chasis

LATERALES p. 05



En el campo o el galpón

AGRO p. 07



En la casa rodante

MULTIUSO p. 09

2. ¿CUÁNTOS LITROS NECESITÁS?


LÍNEA	Hasta 150 L	250-350 L	400-500 L	540-650 L	700-1.000 L	2.000-5.500 L
MOCHILA	M120	M300	M400 · M500	M550 · M600	M750 · M950	—
LATERALES	—	L250 · L315 · L340	L400 · L480 · L500	L540 · L570 · L600 · L630	—	—
AGRO	—	B300	H500	—	B700 · H1000 V700 · V1000 pronto	H2000 · H3000 V3000 · V5500
MULTIUSO	MH80 · MH120	—	—	—	—	—

3. CUÁNTOS KM MÁS TE DA

L250		714 km
M300		857 km
L400		1.143 km
M500		1.429 km
L630		1.800 km
M750		2.143 km
M950		2.714 km

Estimado con el tanque lleno y un consumo de 35 L cada 100 km. Varía según carga, ruta y camión. Calculá tu ruta en el planificador de maxepasrl.com.ar.

CÓMO LEER LAS MEDIDAS



Largo: lado a lado.

Alto: de abajo hacia arriba.

Ancho: profundidad. En la mochila, de la cabina hacia atrás.

INSTALACIÓN CERTIFICADA

CIRCULÁ EN REGLA CON TU TANQUE EXTRA

Tanque homologado por el INTI, montaje auditado por un ingeniero y certificado en mano.



DEL PEDIDO AL CERTIFICADO

1

Elegí el modelo

Mandanos la medida del hueco y una foto. Te confirmamos cuál entra.

2

Montaje con soporte

Cada tanque sale con su soporte de hierro, hecho en nuestra herrería.

3

Auditoría AITA

Un ingeniero matriculado audita la instalación en el camión.

4

Certificado

Recibís el certificado de conformidad del producto y del montaje.



RES. SSTA N° 553/2006

Homologación INTI de nuestros tanques mochila y laterales.



DISP. SSTA N° 25/2009

Norma para instalar tanques auxiliares en el transporte automotor.

POLIETILENO FRENTE A METAL

	TANQUE MAXEPA	TANQUE METÁLICO
Uniones	Una sola pieza, sin soldaduras	Chapas soldadas
Óxido	No se oxida ni condensa	Necesita protección
Pintura	No lleva: el color está en el material	Pintado, se descascara
Peso	Cerca de 50% menos	Más tara en el camión



PLANIFICÁ TU VIAJE EN LA WEB

En maxepasrl.com.ar tenés el planificador de ruta y el mapa de ahorro, además de la ficha técnica de cada modelo.



CONTACTO

ATENCIÓN DIRECTA DE FÁBRICA

Respondemos en el día. Asesoramos la elección del modelo y la instalación certificada.

WHATSAPP

+54 9 2302 51-6554

EMAIL

info@maxepasrl.com.ar

PLANTA

Viscardis 356, Parque
Industrial Viscardi
General Pico, La Pampa · CP
6360

HORARIO

Lunes a viernes
8:00 a 15:20 h

WEB

maxepasrl.com.ar

INSTAGRAM

@maxepa_srl



Escaneá para ver fichas técnicas y
el planificador de ruta.

EXPORTACIÓN

Buscamos importadores y distribuidores en
Latinoamérica. Más de 20 modelos exportables.

MÁS AUTONOMÍA. MENOS PARADAS.

HECHO EN
GENERAL PICO